

CADERNO DE PROVA

Município de Fraiburgo
Edital 001/2017-PMF

<http://concursofraiburgo.fepese.org.br>

S17 | Médico Saúde da Família



Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



25 de junho



30 questões



13h10 às 16h10



3h de duração*

Língua Nacional

5 questões

1. Leia o texto.

De que é feito um texto? Fragmentos originais, montagens singulares, referências, acidentes, reminiscências, empréstimos voluntários. De que é feita uma pessoa? Migalhas de identificação, imagens incorporadas, traços de caráter assimilados, tudo (se é que se pode dizer assim) que se chama o eu.

Michel Schneider. *Ladrões de palavras*. Campinas. Editora da Unicamp. 1990.

Sobre o texto é correto afirmar.

1. É feita uma analogia entre a construção de um texto e a “construção” de uma pessoa.
2. Há, no texto, dois questionamentos. Ambos são respondidos pelo próprio texto.
3. As expressões sublinhadas no texto exercem a mesma função sintática, a saber: objeto indireto.
4. A frase colocada entre parênteses apresenta um pronome oblíquo em próclise.
5. As palavras “empréstimos e escrevêsseis” são acentuadas graficamente pela mesma razão: ambas são proparoxítonas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Classifique as orações destacadas na coluna 2 com as coordenadas discriminadas na coluna 1.

Coluna 1 Coordenada

1. sindética aditiva
2. sindética adversativa
3. sindética alternativa
4. sindética conclusiva
5. sindética explicativa
6. assindética

Coluna 2 Orações

- () O médico atendia no hospital, os professores escreviam na biblioteca.
- () Havia uma multidão, mas não existia tumulto.
- () “Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa”.
- () Sou especialista, logo, só posso atender a casos específicos.
- () Siga o mapa ou peça informação nos postos.
- () O rapaz despediu-se de mim e tomou a estrada rumo à sua casa.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2
- b. () 2 • 6 • 5 • 4 • 1 • 3
- c. () 4 • 6 • 2 • 1 • 3 • 5
- d. () 6 • 2 • 4 • 3 • 5 • 1
- e. (X) 6 • 2 • 5 • 4 • 3 • 1

3. Assinale a alternativa em que a predicação verbal está **corretamente** identificada entre parênteses.

- a. () No hospital, todos gostavam dele. (intransitivo)
- b. () As frutas despencaram das árvores. (transitivo direto e indireto)
- c. () Os professores estavam na sala de aula. (de ligação)
- d. (X) O povo não confiava mais em seu governo, naquele país distante. (transitivo indireto)
- e. () O jornal da cidade de Fraiburgo dedicou uma página inteira ao episódio com os grevistas. (transitivo direto)

4. Leia o poema de Sérgio Capparelli.

Menina na janela

A lua é uma gata branca,
mansa,
que descansa entre as nuvens.

O Sol é um leão sedento,
mulambento,
que ruge na minha rua.

[...]

Sobre o texto é correto afirmar:

1. As palavras sublinhadas são adjuntos adnominais.
2. As expressões “uma gata” e “um leão” são núcleos de predicativo dos sujeitos “lua” e “Sol”, respectivamente.
3. As frases “que descansa entre as nuvens” e “que ruge na minha rua” têm a mesma classificação, a saber: subordinadas substantivas apositivas.
4. A expressão “na minha rua” é um adjunto adverbial.
5. A expressão “entre as nuvens” é um complemento do verbo “descansar”, por isso classificada como objeto direto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

5. Identifique as afirmativas (em parênteses) verdadeiras (V) e as falsas (F) em cada uma das frases abaixo:

- () Vou colocar minha rúbrica neste documento para que não haja fraudes. (presença de vício de linguagem)
- () O policial interview rapidamente e o tumulto cessou. (frase escrita de acordo com a norma culta)
- () Sempre me ponho à pensar para que servem as leis neste país; vou me reportar à Sua Excelência, o senhor juiz, para fazer meu protesto. (crase usada com correção)
- () Enquanto não via, sofria; agora que sabe de tudo, sofre mais ainda, pois a consciência do erro o atormenta. (frase pontuada corretamente)
- () Aos inimigos, não lhes daremos o prazer da vingança. (o termo sublinhado é um objeto indireto pleonástico)

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•F•F•V
- b. (X) V•F•F•V•V
- c. () F•V•F•V•V
- d. () F•F•V•V•V
- e. () F•F•V•V•F

Temas de Atualidade

5 questões

6. Fraiburgo é famosa por seus vastos pomares de maçã, principalmente dos tipos:

- a. (X) Gala e Fuji.
- b. () Gala e Granny Smith.
- c. () Arkansas Black e Granny Smith.
- d. () Granny Smith e Red Delicious.
- e. () Red Delicious e Fuji.

7. Em 2016, os Jogos Olímpicos foram sediados pela primeira vez no Brasil, contemplando quarenta e duas modalidades esportivas, conforme divulgado pelo portal oficial do Governo Federal sobre os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (www.brasil2016.gov.br).

Assinale a alternativa que contém as cinco modalidades em que o Brasil estreou em Jogos Olímpicos na edição do Rio 2016:

- a. () Atletismo, Badminton, Esgrima, Ginástica de Trampolim e Rugby.
- b. () Basquete, Golfe, Tiro com arco, Tiro Esportivo e Rugby.
- c. (X) Badminton, Ginástica de Trampolim, Golfe, Hóquei sobre grama e Rugby.
- d. () Badminton, Esgrima, Golfe, Judô e Hóquei sobre grama.
- e. () Golfe, Esgrima, Hóquei sobre grama, Nado Sincronizado e Rugby.

8. O rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billinton, é considerado o pior acidente da mineração brasileira, com impactos ambientais incalculáveis e, em alguns casos, irreversíveis.

Sobre essa tragédia, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Atingiu diversos municípios no Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, resultando na destruição completa da cadeia alimentar do ambiente aquático do Rio Doce.
- b. () Atingiu apenas o município de Mariana, no Espírito Santo, e resultou na morte de 19 pessoas e em outras centenas de desabrigados.
- c. () Atingiu diversos municípios dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, sem vítimas fatais, mas com impactos irreparáveis ao equilíbrio e à biodiversidade da região.
- d. (X) Atingiu principalmente o município de Mariana, em Minas Gerais, e resultou na morte de milhares de peixes, no assoreamento de rios, na destruição da mata ciliar, entre outros danos ambientais.
- e. () Atingiu diversos municípios às margens do Rio Doce no Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, não afetando o Oceano Atlântico em virtude da rápida ação de contenção proposta pelas entidades competentes.

9. Em relatório das Nações Unidas, a guerra civil da Síria foi classificada como “grande tragédia do século 21”.

Sobre a Síria e esse conflito, é **incorreto** afirmar:

- a. () Apesar de ter assinado a Convenção de Armas Químicas, evidências apontam para o uso desse tipo de armamento pelo governo sírio.
- b. (X) De caráter político, a guerra civil na Síria não envolve divergências religiosas.
- c. () Sucedendo seu pai Hafez al-Assad, Bashar al-Assad está à frente do governo Sírio desde 2000.
- d. () Na tentativa de fugir do conflito, milhares de sírios buscam refúgio em outros países, incluindo o Brasil.
- e. () A guerra civil da Síria iniciou-se como uma revolta popular contra a forte repressão do líder do governo.

10. A Lei 13.185, aprovada em 6 de novembro de 2015, institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying) que, conforme texto original, constitui-se “todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”.

Entre as possíveis aplicações dessa lei, **não** caracteriza o *bullying*:

- a. () pilhérias.
- b. () insultos pessoais.
- c. () grafites depreciativos.
- d. () apelidos pejorativos.
- e. (X) estupro.

Temas de Saúde Pública

10 questões

11. Nos meios diagnósticos para a investigação de insuficiência renal, assinale a alternativa que apresenta os exames laboratoriais que analisam **corretamente** a avaliação funcional com a taxa de filtração glomerular.

- a. () Proteinúria e albuminúria.
- b. () Ca, fosfatos e vitamina D sérica.
- c. (X) Creatinina, depuração da creatinina, clearance de creatinina.
- d. () Sedimento urinário para hematúria, leucocitúria, nitrito e cilindrúria.
- e. () Ureia, bicarbonato sérico, potássio e sódio séricos.

12. Para o diagnóstico sorológico da hepatite B na fase aguda, o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo vírus da hepatite B e que declina rapidamente é o:

- a. (X) HBsAg.
- b. () HBeAg.
- c. () Anti-HBe.
- d. () Anti-HBc IgM.
- e. () Anti-HBc IgG.

13. Nos exames laboratoriais rotineiramente utilizados para o diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV, os testes utilizados para detectar anticorpos anti-HIV em indivíduos com idade acima de 2 anos são:

- a. () Contagem de células T CD4+ em sangue periférico e carga viral.
- b. () Contagem da carga viral total e dosagem de PCR específico.
- c. () Testes de confirmação sorológica de Imunofluorescência Indireta (IFI).
- d. () Testes de confirmação sorológica Western Blot (WB).
- e. (X) Teste 1 e teste 2, com princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes. Pelo menos um deles deve ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2.

14. A morte encefálica será caracterizada através da realização de exames clínicos e complementares durante intervalos de tempo variáveis, próprios para determinadas faixas etárias.

Em adultos ela deve ser:

- a. () A cada 4 horas.
- b. () A cada 48 horas.
- c. () A cada 72 horas.
- d. (X) De 6 em 6 horas.
- e. () De 12 em 12 horas.

15. Na elaboração do atestado médico, o médico assistente poderá fornecer todas as informações listadas abaixo, **exceto**:

- a. () Registrar os dados de maneira legível.
- b. (X) Estabelecer rotineiramente o diagnóstico e a correspondente codificação na CID-10.
- c. () Estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente.
- d. () Identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina.
- e. () Especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação do paciente.

16. Na emissão de atestado de óbito, o médico interencionista, quando envolvido em atendimento que resulte em óbito, de suposta causa violenta ou não natural (homicídio, acidente, suicídio, morte suspeita), deverá obrigatoriamente:

- a. (X) Constatar o óbito, mas não atestá-lo.
- b. () Solicitar parecer de outro médico envolvido no atendimento e atestar o óbito conjuntamente.
- c. () Realizar autópsia no próprio hospital para emissão do atestado de óbito.
- d. () Emitir atestado de óbito normalmente, uma vez que o paciente encontrava-se sob seus cuidados.
- e. () Atestar o óbito constando somente como morte violenta, sem outras comorbidades associadas.

17. O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui um moderno modelo de organização dos serviços de saúde que tem como uma de suas características primordiais valorizar o nível municipal.

Nesse nível, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
 - b. (X) Estratégia de Saúde da Família (ESF).
 - c. () Atenção primária de Hospitais Universitários.
 - d. () Atenção secundária em hospitais regionais.
 - e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.
-

18. A Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da Saúde definiram os princípios e as diretrizes que regem o SUS no Brasil.

Um dos grandes avanços na implantação do SUS foi "...garantir o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, entretanto mantendo uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem de ser dada a quem tem mais necessidades..."

Essa Diretriz é a:

- a. () Igualdade.
- b. () Integralidade.
- c. () Universalidade.
- d. () Hierarquização.
- e. (X) Equidade.

19. Os Indicadores de Saúde revelam a situação de saúde da população ou de um indivíduo.

A morbidade é frequentemente estudada segundo quatro indicadores básicos:

- a. () A mortalidade geral, a mortalidade específica, letalidade e infectividade.
 - b. () A mortalidade geral, a mortalidade por causa, esperança de vida e a gravidade.
 - c. (X) A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional.
 - d. () A severidade, a vulnerabilidade, a incidência e a distribuição proporcional.
 - e. () A resistência, a imunidade, a susceptibilidade e a virulência.
-

20. No protocolo de morte encefálica para a viabilização da doação de órgãos, é fundamental para a sua caracterização:

- a. () Que os exames clínicos constatem apneia e dissociação eletromecânica no ECG.
- b. () Que os exames complementares demonstrem apenas a ausência de atividade elétrica cerebral.
- c. () Que os exames complementares demonstrem apenas a ausência de perfusão sanguínea cerebral, mas com atividade reflexa medular.
- d. (X) Que a morte encefálica seja em consequência de processo irreversível e de causa conhecida com arretividade supraespinal.
- e. () Que os exames clínicos constatem coma aperceptivo e ausência de atividade reflexa medular.

Conhecimentos Específicos

10 questões

21. O Coeficiente de Mortalidade Geral, calculado pelo número total de óbitos no período $\times 1.000$, dividido pela população total, na metade deste período, expressa:

- a. () A relação entre o total de pessoas que ficaram doentes de um determinado local pela população exposta ao risco de adoecer.
- b. () A relação entre o número de óbitos por determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença.
- c. (X) A relação entre o total de óbitos de um determinado local pela população exposta ao risco de morrer.
- d. () A relação entre o número de pessoas que ficaram doentes por determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença.
- e. () A relevância social da importância, do reconhecimento que determinada população dá a um evento, do desejo da comunidade de resolver o problema.

22. Em relação às Endemias, assinale a alternativa correta.

- a. () São entendidas em epidemiologia como a probabilidade de ocorrência de um dano.
- b. () São ocorrências em uma comunidade ou região de casos de natureza semelhante, claramente excessiva em relação ao esperado.
- c. () São ocorrências de dois ou mais casos epidemiologicamente relacionados.
- d. () São variações no comportamento (incidência e prevalência, mortalidade, letalidade, etc.) das doenças em ciclos periódicos e regulares.
- e. (X) São caracterizadas por uma epidemia, porém atingindo mais de um país ou de um continente.

23. A Estratégia de Saúde da Família possibilita a integração e promove a organização das atividades de uma ou mais equipes em uma área de atuação definida, com o propósito de propiciar o enfrentamento e a resolução dos problemas identificados.

O texto acima refere-se a um(a):

- a. (X) Território.
- b. () Área de risco.
- c. () Distrito de saúde.
- d. () Distrito sanitário.
- e. () Microárea de atuação.

24. Nas atividades do médico na Estratégia de Saúde da Família, monitorar a situação de saúde das famílias, realizar visitas programadas ou voltadas ao atendimento de demandas espontâneas, segundo critérios epidemiológicos e de identificação de situações de risco, caracteriza a(o):

- a. () Internação domiciliar.
- b. (X) Visita médica domiciliar.
- c. () Vigilância epidemiológica.
- d. () Mapeamento da área de atuação.
- e. () Participação em grupos comunitários.

25. Em relação aos indicadores de saúde, a Morbidade é definida como uma variável característica das comunidades de seres vivos, do conjunto dos indivíduos que adquirem doenças (ou determinadas doenças) num dado intervalo de tempo em uma determinada população, e mostra o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população.

Ela é estudada segundo quatro indicadores básicos:

- a. () governabilidade, gravidade, magnitude e severidade.
- b. () transcendência, vulnerabilidade, ocorrência e esperança de vida.
- c. () esperança de vida, letalidade, governabilidade e gravidade.
- d. (X) a incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional.
- e. () distribuição proporcional, magnitude, letalidade e esperança de vida.

26. Em relação aos atendimentos em clínica médica na atenção básica, considerando a cefaleia como um dos sintomas mais frequentes atendidos pelas equipes da atenção primária, a sua causa mais comum é a:

- a. Do tipo primária, principalmente a cefaleia tensional.
 - b. Causada por infecções sistêmicas agudas, tais como a gripe.
 - c. Associada a doenças intracranianas graves como tumores ou infecções cerebrais.
 - d. Associada à hipertensão arterial sistêmica.
 - e. Migrânea (enxaqueca).
-

27. Em relação aos atendimentos em pediatria na atenção básica, estima-se que crianças tenham de 6 a 8 episódios de infecção das vias aéreas superiores por ano.

A forma mais frequente dessas infecções são as:

- a. Faringites.
 - b. Bronquites.
 - c. Otites médias agudas.
 - d. Rinossinusites.
 - e. Laringites.
-

28. Dentro do enfoque estratégico da atual política de saúde mental brasileira, ela é resultado da mobilização de usuários, familiares e trabalhadores da Saúde iniciada na década de 1980 com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais.

Entre os equipamentos substitutivos ao modelo manicomial podemos citar os:

- a. Hospitais psiquiátricos.
- b. Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf).
- c. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACs).
- d. Programa de Saúde da família (PSF).
- e. Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

29. Na construção dos Distritos Sanitários, a participação e o controle social são formas de participação e controle exercidas:

- a. Pelo Fundo Nacional de Saúde.
 - b. Pelo Fundo Municipal de Saúde.
 - c. Pela Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde nas três esferas de governo.
 - d. Pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
 - e. Pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
-

30. Em um Distrito Sanitário, uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais, com suas necessidades e os recursos de saúde para atendê-la, caracteriza:

- a. Uma área de influência.
- b. Um território do distrito sanitário.
- c. Uma área de abrangência dos serviços básicos.
- d. O conjunto de bairros de um distrito sanitário.
- e. O conjunto de municípios de uma região.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>